



DE UNIVERSO CHEMICAL s.r.l.

Líderes en productos químicos para mantenimiento de industrias, producción e higiene.

**Ministro Combet 6220 (B1653AKJ) Villa Ballester
Partido de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina**

DIRECTO VENTAS: (54 11) 4729-8555

TEL/FAX: (54 11) 4729-5200/1700

WHATSAPP: 1123656586

info@deuniversochemical.com.ar

ventas@deuniversochemical.com.ar

Página web y catálogo on-line
www.deuniversochemical.com.ar

**CALIDAD • PRONTA RESPUESTA • FORMULACIONES A PEDIDO • ASESORAMIENTO INTEGRAL
SERVICIOS A TODO EL PAIS**



LAVADO DE CAMIONES, MICROS Y MAQUINARIA PESADA

1LD	ABRILLANTADOR PARA CUBIERTAS Y PLASTICOS
17	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUBLE EN GASOIL O KEROSENE
18	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUBLE EN AGUA
18/AD	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUBLE EN AGUA, MAXIMO RENDIMIENTO EN AGUAS DURAS
18 TERPENOS	DESENGRASANTE Y "SACABICHOS" CON TERPENOS DE NARANJA PREMIUM
23	DESINCRUSTANTE PARA AZULEJOS
23 D	DESINCRUSTANTE PARA AZULEJOS, PISOS DE CEMENTO, ETC FORMA DE USO HASTA 1:10
50	SHAMPOO PARA CARROCERIA CON ABRILLANTADOR
50-300/1	SHAMPOO PARA CARROCERIAS CON ABRILLANTADOR, MAXIMA CONCENTRACION
552	DESENGRASANTE "EXTRA POTENCIA" PARA CHASIS
803	DETERGENTE DESENGRASANTE ACIDO APTO PARA REMOVER TIERRA COLORADA
804	DESENGRASANTE ALTA POTENCIA ALCALINO REMOSION DE RESIDUOS DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS PESADAS
2001/AD	DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO, SOLUBLE EN AGUA, APTO PARA RENDIMIENTO EN AGUAS DURAS
2001 CONC.	DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO, SOLUBLE EN AGUA, BIODEGRADABLE
2001 D	DESENGRASANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA FORMA DE USO: HASTA 1:40
3000	ABRILLANTADOR PARA INTERIORES DE VEHICULOS, AROMA LIMON. USO:PURO
3000 CREMA	ABRILLANTADOR PARA INTERIORES DE VEHICULOS EN CREMA, CON FRAGANCIA FRESCA. USO:PURO
3001	SHAMPOO DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA EL LAVADO DE CARROCERIAS, NO REQUIERE CEPILLADO
3001T	SHAMPOO DESENGRASANTE DESESTATIZANTE CON TERPENOS DE NARANJA
3001TEF	SHAMPOO DESENGRASANTE DESESTATIZANTE CON TEFLON
3001/AD	SHAMPOO DESENGRASANTE DESESTATIZANTE ESPECIALMENTE FORMULADO PARA ALTO RENDIMIENTO EN AGUAS DURAS
SIN CEPILLAR REALITY	SHAMPOO PARA LAVADO DE CARROCERIA MICROS Y CAMIONES "SIN FROTAR" FORMA DE USO: HASTA 1:40
SIN FROTAR SUPER	SHAMPOO DESENGRASANTE DESESTATIZANTE, PARA EL LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA PESADA Y DE GRAN PORTE, SIN FROTAR, CEPILLAR O REFREGAR
SIN FROTAR TOTAL	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA LAVADO DE MAQUINARIA PESADA "SIN FROTAR" FORMA DE USO: HASTA 1: 40 CEPILLOS ESPECIALES PARA CAMIONES Y MICROS

SIN FROTAR SUPER: UN ANTES Y UN DESPUES EN EL LAVADO DE CAMIONES, MICROS Y MAQUINARIAS PESADAS



LAVADEROS DE AUTO, ESTACIONES DE SERVICIO

1LD	ABRILLANTADOR PARA CUBIERTAS, PLASTICOS E INTERIORES DE VEHICULOS. FORMA DE USO: PURO
1 LDC	ABRILLANTADOR PARA CUBIERTAS, PLASTICOS, EN CREMA. FORMA DE USO: PURO
1 LD PREMIUM	ABRILLANTADOR PARA CUBIERTAS Y PLASTICOS LINEA PREMIUM
15	DESENGRASANTE EN GRANULOS ABSORBENTES. FORMA DE USO: PURO
17	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUB. GAS-OIL O KEROSENE. FORMA DE USO: PURO O HASTA 1:10 PARTES DE GAS-OIL O KEROSENE
18	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUBLE EN AGUA. FORMA DE USO: HASTA 1:20
21A	DESENCERANTE PARA AUTOS IMPORTADOS. FORMA DE USO: PURO O HASTA 1:15
21B	DESENCERANTE PARA AUTOS IMPORTADOS. FORMA DE USO: PURO
21D	DESENCERANTE PARA AUTOS IMPORTADOS. FORMA DE USO: PURO
23	DESINCRUSTRANTE PARA AZULEJOS Y PISOS DE CEMENTO. FORMA DE USO: HASTA 1:10
23 D	DESINCRUSTRANTE PARA AZULEJOS, PISOS DE CEMENTO, ETC FORMA DE USO HASTA 1:10
24	DESODORANTES; FRAGANCIAS: PINO, LAVANDA, ARPEAGE, FRESIA, CITRONELLA, FRUTILLA, CHERRY, VAINILLA DILUCIONES: CONSULTAR
24	DESODORANTES; AROMAS: JAZMIN, LIMON, TILO, TUTI FRUTI, TABAC. FORMA DE USO: PURO
32A	LIMPIADOR MULTIUSO (TAPIZADOS, ALFOMBRAS, ETC). FORMA DE USO HASTA 1:30
49	SHAMPOO PARA LAVADO DE CARROCERIAS. FORMA DE USO: 1:150
50	SHAMPOO PARA CARROCERIAS CON ABRILLANTADOR. FORMA DE USO: HASTA 1:200
50-300/1	SHAMPOO PARA CARROCERIAS CON ABRILLANTADOR, MAXIMA CONCENTRACION
72	CERA PROTECTORA Y ABRILLANTADORA DE CARROCERIAS. FORMAS DE USO: 1 PARTE CON HASTA 10 PARTES DE AGUA
72 T	TRATAMIENTO PROTECTOR PARA CARROCERIAS CON TEFLON
93	LIMPIADOR INSTANTANEO DE VIDRIOS Y PARABRISAS. FORMAS DE USO: HASTA 1:10
207	LUSTRE TEFLONADO PARA CARROCERIAS LINEA PREMIUM
552	DESENGRASANTE PARA CHASIS "EXTRA POTENCIA" SOLUBLE EN AGUA. FORMA DE USO: 1:100
681	ROLLOS DE PAPEL TISSUE
803	DETERGENTE DESENGRASANTE ACIDO (ESPECIAL PARA MOTORES SUCIOS CON TIERRA COLORADA)



804	DESENGRASANTE ALTA POTENCIA ALCALINO REMOSION DE RESIDUOS DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS PESADAS
2001	DESENGRASANTE MULTIUSO SOLUBLE EN AGUA. FORMA DE USO: HASTA 1:50
2001 D	DESENGRASANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA FORMA DE USO: HASTA 1:40
2001P	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MAXIMA CONCENTRACION. FORMA DE USO: 1 PARTE HASTA EN 40 PARTES DE AGUA
2001 T	DESENGRASANTE CON TERPENOS DE NARANJA
2003	REMOVEDOR DE BREA PARA CARROCERIAS. FORMA DE USO: PURO
3000	ABRILLANTADOR PARA INTERIORES DE VEHICULOS (FRAGANCIA LIMON). FORMA DE USO: PURO
3000 C	ABRILLANTADOR PARA INTERIORES DE VEHICULOS EN CREMA (FRAGANCIA BEBE). FORMA DE USO: PURO
3000C PREMIUM	ABRILLANTADOR EN CREMA PARA INTERIORES DE VEHICULOS LINEA PREMIUM
3001	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA EL LAVADO DE CARROCERIAS. FORMA DE USO: 1 PARTE HASTA EN 40 PARTES DE AGUA NO NECESITA CEPILLADO
3001 A y P	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE ABRILLANTADOR Y PROTECTOR PARA CARROCERIAS DE AUTOS, CAMIONES, MAQ.AGRICOLA, ETC. NO NECESITA CEPILLADO
3001 T	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE CON TERPENOS DE NARANJA
3001 TEF	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE CON TEFLON
CEPILLOS	TODAS LAS MEDIDAS, PITA Y PVC
FRANELAS	TODAS LAS MEDIDAS
TRAPOS REJILLAS	TODAS LAS MEDIDAS, DOBLES Y TRIPLES
VER	LINEA DE AEROSOLES

PRODUCTOS APROBADOS POR SE.NA.SA.



201 SENASA	DESENGRASANTE, DESOXIDANTE, FOSFATIZANTE PARA ROLDANAS Y GANCHERAS. USO COMO FOSFATIZANTE Y DESOXIDANTE 1:3 PARA DESENGRASAR 1:10
202 SENASA	DETERGENTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA, BIODEGRADABLE, APROBADO POR SENASA 1:40
2001 SENASA	DESENGRASANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA, BIODEGRADABLE, APROBADO POR SENASA USO 1:40



SODERIAS

- 23 DESINCRUSTANTE PARA AZULEJOS Y PISOS DE CEMENTO FORMA DE USO HASTA 1:10
- 33 LIMPIADOR PARA MAQUINAS LAVADORAS DE SIFONES CON GERMICIDA FORMA DE USO 1:100
- 39 LUBRICANTE PARA CINTAS TRANSPORTADORAS FORMA DE USO HASTA 1:100
- 83 HIPOCLORITO DE SODIO DE MAXIMA CONCENTRACION FORMA DE USO HASTA 1:30
- 680 PORTARROLLOS PARA PAPEL TISSUE
- 681 ROLLOS DE PAPEL TISSUE
- 810 LIMPIADOR DESINFECTANTE BAJA ESPUMA
- 833 JABON LIQUIDO PARA POLICARBONATO, CON ANTIESPUMANTE Y BACTERICIDA

**VER LINEA DE AEROSOLES
VER LINEA GRASAS Y ACEITES ESPECIALES**

INDUSTRIAS EN GENERAL

- 4 ACEITE EMULSIONABLE PARA MECANIZADO. FORMA DE USO: DEL 1% AL 10% SEGUN TIPO DE TRABAJO REQUERIDO
- 5 ADITIVO PARA COMBUSTIBLES PESADOS (GAS-OIL,ETC) FORMA DE USO: HASTA 1: 8000
- 6 AFLOJA TUERCAS Y PARTES - DESINCRUSTANTE. FORMA DE USO: PURO
- 8 ANTICORROSIVO DE PELICULA HUMEDA. FORMA DE USO: PIRO
- 15 DESENGRASANTE EN GRANULOS ABSORBENTES. FORMA DE USO: PURO
- 16 DESENGRASANTE EN POLVO PARA MOTORES. FORMA DE USO: 20KGRS. C/200LTS. DE AGUA (EN AGUA FRIA O CALIENTE)
- 17 DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUB. GAS-OIL O KEROSENE. FORMA DE USO PURO O HASTA 1:10 PARTES DE GAS-OIL O KEROSENE
- 18 DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUBLE EN AGUA. FORMA DE USO: HASTA 1:20
- 22 A DESINCRUSTANTE PARA TUBERIAS, ETC. FORMA DE USO. HASTA 1:10
- 23 DESINCRUSTANTE PARA AZULEJOS Y PISOS DE CEMENTO. FORMA DE USO: HASTA 1:10
- 24 A DESODORANTE PINO. FORMA DE USO 1:80
- 24A N/O DESODORANTE PINO CONC. CON NEUTRALIZADOR DE OLORES
- 24A PLUS DESODORANTE PINO CON BACTERICIDA
- 25 DESMOLDANTE PARA CEMENTO/HORMIGON. FORMA DE USO: HASTA 1:10 EN GAS-OIL O KEROSENE
- 25 A DESMOLDANTE PARA CEMENTO/HORMIGON DILUIBLE EN AGUA. FORMA DE USO: HASTA: 1:10 EN AGUA
- 26 A DESOXIDANTE-FOSFATIZANTE-DESENGRASANTE (EXTREMA CONCENTRACION)
COMO FOSFAT-DESOX. HASTA 1:3 COMO DESENG HASTA 1:10
- 26B DESOXIDANTE-FOSFATIZANTE-DESENGRASANTE. FORMA DE USO: HASTA 1:10





30 A	LIMPIA CARBURADORES Y PIEZAS DE ALUMINIO EN FRIO. FORMA DE USO: PURO
36	LIMPIAMANOS CREMA. FORMA DE USO: PURO
36 PLUS	LIMPIAMANOS EN CREMA
36 L	LIMPIAMANOS EN CREMA
36 T	LIMPIAMANOS EN CREMA CON TERPENOS DE NARANJA
37	LIMPIAMANOS LIQUIDO. FORMA DE USO: HASTA 1:7
39	LUBRICANTE PARA CINTAS TRANSPORTADORAS. FORMA DE USO: HASTA 1:100
40	NEUTRALIZADOR DE OLORES. FORMA DE USO: 1:50
41 B	NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA BAÑOS QUIMICOS. FORMA DE USO: 250CC. C/16LTS. DE AGUA
46	REFRIGERANTE PARA RECTIFICADO. FORMA DE USO: AL 2%
51 A	SOLVENTE DIELECTRICO-RIGIDEZ DIELECTRICA HASTA 25000V. FORMA DE USO: PURO
51 B	SOLVENTE DIELECTRICO-RIGIDEZ DIELECTRICA HASTA 15000V. FORMA DE USO: PURO
53	TRATAMIENTO DE LAVADO EN PERLAS PARA BOTELLAS Y MOTORES. FORMA DE USO: 1:10
54	TRATAMIENTO DE AGUAS EN TORRES DE ENFRIAMIENTO (CONTROL POR COLORIMETRIA). FORMA DE USO: 1:250
83	HIPOCLORITO DE SODIO DE MAXIMA CONCENTRACION. FORMA DE USO: HASTA 1:30
93	LIMPIADOR INSTANTANEO DE VIDRIOS Y PARABRISAS. FORMA DE USO: HASTA 1:10
451	NEUTRALIZADOR DE OLORES EN GRANULOS. AROMAS: ALMENDRA, CHERRY Y LIMON. FORMA DE USO: PURO
552	DESENGRASANTE PARA CHASIS "EXTRA POTENCIA" SOLUBLE EN AGUA. FORMA DE USO: 1:100
561	ZINC (GALVANIZADO EN FRIO) X 1LT.
681	ROLLOS DE PAPEL TISSUE
802	LIMPIADOR DE COBRE
804	DESENGRASANTE ALTA POTENCIA ALCALINO REMOSION DE RESIDUOS DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS PESADAS
805	LIMPIA RADIADORES
806	LIMPIA INYECTORES
2001 CONC	DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO, SOLUBLE EN AGUA, BIODEGRADABLE
2001 P	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MAXIMA CONCENTRACION
2001 SENASA	DESENGRASANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA, BIODEGRADABLE, APROBADO POR SENASA USO 1:40
2001 T	DESENGRASANTE CON TERPENOS DE NARANJA
3001	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA EL LAVADO DE CARROCERIAS. FORMA DE USO: 1 PARTE HASTA EN 40 PARTES DE AGUA
3001 T	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE CON TERPENOS DE NARANJA

**VER LINEA APROBADA POR SE.NA.SA.
VER LINEA AEROSOLES
VER LINEA GRASAS Y ACEITES ESPECIALES**



AEROSOLES

56	AGENTE PENETRANTE Y AFLOJA TUERCAS "11 FUNCIONES"
57	AGENTE PENETRANTE Y AFLOJA CON LUBRICANTE Y DESPLAZANTE DE HUMEDAD "12 FUNCIONES"
58	ANTIDESLIZANTE Y PROTECTOR PARA CORREAS REDONDAS, PLANAS Y EN V.
59	ARRANCADOR INSTANTANEO PARA MOTORES
61	LUBRICANTE DESMOLDANTE CON DIMETILPOLISILOXANE
65	LUBRICANTE PARA CUCHILLAS DE TERMOSELLADO
73	ABRILLANTADOR PARA MOTORES
74	SOLVENTE DIELECTRICO
651	AIRE COMPRIMIDO X 510 CON GATILLO
AKIES	GRASA BLANCA DE LITIO 440CC

**VER LINEA DE AEROSOLES
VER LINEA GRASAS Y ACEITES ESPECIALES**

GRASAS Y ACEITES ESPECIALES

68	MoS2 GRASA ALTA PERFORMANCE, INFUSIBLE, SINTETICA
71	GRASA SINTETICA DE LITIO, PUNTO DE GOTE0 180° (x 2Kg.)
106	PASTA ANTIAGARROTANTE COBREADA (X 3Kg.)
108	PASTA BLANCA PARA LUBRICACION Y MONTAR (X 2Kg.)
109	GRASA MULTIFUNCION (X 5Kg.)
110	GRASA HIDRORREPELENTE
112/10	ACEITES HIDRAULICOS
510	GRASA VASELINADA AMARILLA (X 45 Y X 15 Kg.)
520/5	ACEITE SOLUBLE MINERAL PARA MECANIZADO
564	GRASA BIODEGRADABLE SINTETICA ATOXICA Y RESISTENTE AL AGUA
568 G	GRASA PARA MOTORREDUCTORES
568S/150	ACEITE PARA MOTOREDUCTORES SINTETICO
576	ACEITE PARA MECANIZADO GRAL. LIGERO DE LATON, BRONCE, ALUMINIO, ETC
700/100	ACEITE SINTETICO P/LUBRIC. A ALTAS TEMPERATURAS
707	ACEITE DESMOLDANTE P/HORMIGON EN MOLDES METALICOS (1450)





707A	ACEITE DESMOLDANTE P/HORMIGON CENTRIFUGADO Y PIEZAS PREFABRICADAS EN MOLDES DE HORMIGON PISTA (1454)	
707B	ACEITE DESMOLDANTE P/MOLDES DE MADERA Y ENCOFRADOS	
710	GRASA ATOXICA RESISTENTE AL AGUA Y A ALTAS CARGAS	
711	GRASA ATOXICA PARA LUBRICAR REDUCTORES	
712	GRASA ATOXICA DE ALTO RENDIMIENTO USO ALIMENTICIO (CARTUCHO X 400Grs.)	
714	GRASA ATOXICA PARA MUY BAJAS TEMPERATURAS	
718	GRASA SINTETICA PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS (X 45 Y 15 Kgs.)	
720	GRASA FLUOR (X 1 Kg.)	
721	GRASA ADHERENTE PARA MECANISMOS EN INDUSTRIA DEL CEMENTO, MINERIA, ETC. (X 5Kgs.)	
722	LUBRICANTE PARA CADENAS DE MANDO WRT SPRAY PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA - CAJA X12 AEROSOLES	
723	LUBRICACION SECA EN SPRAY	
725	GRASA DE LITIO CON INHIBIDORES DE CORROSION Y OXIDACION (CARTUCHO X 400Grs.)	
726	GRASA RESISTENTE A ALTAS CARGAS, ALCALIS E HIDRORREPELENTE	
727	GRASA RODAMIENTOS DE LARGA DURACION CON MoS2 (X 4Kgs.)	
728	GRASA MARINAS SEMISINTETICAS GRADOS 2 Y 3 (CARTUCHO X 400Grs.)	
729	GRASA ALUMINIO COMPLEJA	
730	PASTAS LUBRICANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS CARGAS	
731	ACEITE PARA ESTAMPADO (1152)	
732 A y B	ACEITE DE CORTE PARA METALES FERROSOS Y NO FERROSOS	LOS PRODUCTOS QUE SE PRESENTAN EN SPRAYS SE COMERCIALIZAN EN CAJAS DE 12 UNIDADES
733	GRASA DE LITIO CON MS20 (X 5Kg.)	
734	GRASA SILICONA PARA ENGRASE GENERAL (X 3Kgs.)	GRASAS EN BALDE X 18 GRS. EN TAMBOR X 180 GRS. ACEITES EN BALDE X20 LTS. EN TAMBOR X 200 LTS.
735 A y B	ACEITE PUROS / EMBUTICION DE ACERO INOXIDABLE	
902	ACEITE ATOXICO LUBRICACION GENERAL	
904	ACEITE ATOXICO HIDRAULICO 68	LOS PRODUCTOS QUE SE PRESENTAN EN CARTUCHOS SE COMERCIALIZAN EN CAJAS X 24 UNIDADES
905	ACEITE ATOXICO PARA COMPRESORES	
906	GRASA RODAMIENTOS MOTORES ELECTRICOS (ASTURUS 2) (X 5Kg.)	
907	GRASA RODAMIENTOS PUNTA EJE AUTO Y CAMION (320) (X 45Kg. Y 400 Grs.)	
908	GRASA ROJA MULTIFUNCION (ENGRANAJES, BOLLEROS, ETC.)	
909	GRASA GRAFITADA	



- 910 GRASA FIBROSA VERDE Y/O AMARILLA
- 911 GRASA PARA ALTA TEMPERATURA SINTETICA
- 912 INFUSIBLE SINTETICA
- 913 GRASA DE LITIO MULTIUSO
- 914 GRASA TRAPICHE NEGRA (CARRO)
- 915 ACEITE PURO PARA BRUÑIDO
- 916 ACEITE PARA NEUMATICA
- 917 ACEITE PARA BOMBA VACIO (30)
- 918 ACEITE PARA BOMBA (40)

HOTELERIA, RESTAURANTES Y LAVADEROS DE ROPA



- 17 **DESENGRASANTE PARA PISOS SOLUBLES EN KEROSENE.**
FORMA DE USO: PURO O DILUIDO EN KEROSENE HASTA EN 10 PARTES
- 23 **DESINCRUSTANTE PARA AZULEJOS Y PISOS DE CEMENTO. FORMA DE USO: HASTA EN 10 PARTES DE AGUA**
- 24 **DESOD. AL AGUA. FRAGANCIAS: PINO, LAVANDA, ARPEAGE, FRESIA, CITRONELLA, CHERRY Y FRUTILLA. VAINILLA.**
DILUCIONES: CONSULTAR
- 24 **DESODORANTE AL ALCOHOL: FRAGANCIAS JAZMIN, LIMON, TILO, TUTI FRUTI, TABAC. FORMA DE USO: PURO**
- 32 A **LIMPIA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS. FORMA DE USO: HASTA EN 30 PARTES DE AGUA.**
- 40 **NEUTRALIZADOR DE OLORES (BAÑOS, REJILLAS, ETC). FORMA DE USO: UNA PARTE HASTA EN 40 PARTES DE AGUA**
- 83 **HIPOCLORITO DE SODIO. PARA LAVANDINA DILUIR UNA PARTE EN HASTA 2 PARTES DE AGUA**
- 93 **LIMPIAVIDRIOS, NO DEJA MARCAS. FORMA DE USO: 1 PARTE EN HASTA 10 PARTES DE AGUA**
- 202 **DETERGENTE CONCENTRADO APROBADO POR SE.NA.SA. FORMA DE USO: 1 LITRO DE 202 EN HASTA 200 LITROS DE AGUA**
- 430 **JABON LIQUIDO PARA ROPA SIN ESPUMA. FORMA DE USO: 50CC EN LAVARROPAS AUTOMATICOS**
- 451 **NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA CENICEROS. PRESENTACION: GRANULOS FRAGANCIAS: CHERRY, LIMON, ALMENDRA**
- 2001 **DESENGRASANTE APROBADO POR SE.NA.SA. FORMA DE USO: HASTA EN 40 PARTES DE AGUA**
- F15 **JABON EN POLVO BAJA ESPUMA A GRANEL**
- F15 ESP **JABON EN POLVO ALTA ESPUMA A GRANEL**



TALLERES MECÁNICOS Y RECTIFICADORAS

4	ACEITE EMULSIONABLE PARA MECANIZADO. FORMA DE USO: DEL 1% AL 10% SEGUN TIPO DE TRABAJO REQUERIDO
6	AFLOJA TUERCAS Y PARTES - DESINCRUSTANTE. FORMA DE USO: PURO
7 A	ANTICONGELANTE PARA SISTEMA DE FRENOS SCANIA. FORMA DE USO: PURO
8	ANTICORROSIVO DE PELICULA HUMEDA. FORMA DE USO: PURO
15	DESENGRASANTE EN GRANULOS ABSORBENTES. FORMA DE USO: PURO
16	DESENGRASANTE EN POLVO PARA MOTORES. FORMA DE USO: 20Kgrs. C/200LTS DE AGUA (EN AGUA FRIA O CALIENTE)
17	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUB. GAS-OIL O KEROSENE. FORMA DE USO: PURO O HASTA 1:10 PARTES DE GAS-OIL O KEROSENE
18	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUBLE EN AGUA. FORMA DE USO: HASTA 1:20
26 A	DESOXIDANTE-FOSFATIZANTE-DESENGRASANTE (EXTREMA CONC.) COMO FOSFATIZANTE DESOX. HASTA 1:3 COMO DESENG. HASTA 1:10
26 B	DESOXIDANTE-FOSFATIZANTE-DESENGRASANTE. FORMA DE USO: HASTA 1:10
30 A	LIMPIA CARBURADORES Y PIEZAS DE ALUMINIO EN FRIO. FORMA DE USO: PURO
36 L	CREMA LIMPIAMANOS
36 PLUS	CREMA LIMPIAMANOS
36 T	LIMPIAMANOS CREMA CON TERPENOS DE NARANJA
37	LIMPIAMANOS LIQUIDO FORMA DE USO: HASTA 1:10
45	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE. FORMA DE USO: COMO REFRIG: HASTA 1:5, COMO ANTICONG. DESDE 20% A 50%
46	REFRIGERANTE PARA RECTIFICADO. FORMA DE USO: AL 20%
552	DESENGRASANTE PARA CHASIS "EXTRA POTENCIA" SULUBLE EN AGUA. FORMA DE USO: 1:100
681	ROLLOS DE PAPEL TISSUE
804	DESENGRASANTE ALTA POTENCIA ALCALINO REMOSION DE RESIDUOS DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS PESADAS
2001 P	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MAXIMA CONCENTRACION. FORMA DE USO: DESDE 1:20 HASTA 1:40
VER	LINEA DE AEROSOLES
VER	LINEA DE GRASAS Y ACEITES ESPECIALES

LINEA ESPECIAL PARA AGUAS DURAS

18/AD	DESENGRASANTE PARA MOTORES SOLUBLE EN AGUA
32 A/AD	LIMPIADOR MULTIUSO (TAPIZADOS, ALFOMBRAS, ETC)
33/AD	LIMPIADOR DE SIFONES PARA MAQ. AUTOM. C/GERM.
37/AD	LIMPIAMANOS LIQUIDO
49/AD	SHAMPOO PARA LAV. CARROCERIAS
50/AD	SHAMPOO PARA CARROCERIAS CON ABRILLANTADOR
50/3/AD	SHAMPOO PARA LAV. CARROCERIAS
202/AD	DETERGENTE BIODEGRADABLE APROBADO POR SE.NA.SA.
425/AD	SHAMPOO PARA MAQ. AUTOMAT. BAJA ESPUMA
426/AD	ESPUMA ACTIVA PARA MAQ. AUTOMATICA
552/AD	DESENGRASANTE PARA CHASIS SOLUBLE EN AGUA
2001/AD	DESENGRASANTE SOLUBLE EN AGUA
2001 P/AD	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MAXIMA CONCENTRACION
3001/AD	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE
3001 AYP/AD	DESENGRASANTE DESESTATIZANTE ABRILLANTADOR Y PROTECTOR

BAÑOS

23	DESINCRUSTANTE PARA AZULEJOS Y PISOS DE CEMENTO. F HASTA 1:10
33	LIMPIADOR PARA MAQUINAS LAVADORAS DE SIFONES C/GERMICIDA. FORMA DE USO: 1:350
83	HIPOCLORITO DE SODIO DE MAXIMA CONCENTRACION. FORMA DE USO: 1:30
202 SENASA	DETERGENTE CONCENTRADO BIODEGRADABLE, APROBADO POR SENASA USO 1:150
2001SENASA	DESENGRASANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA, BIODEGRADABLE, APROBADO POR SENASA USO 1:40





LINEA DE DESENG. CON TERPENOS DE NARANJA

- 18 T DESENGRASANTE MULTIUSO CON TERPENOS DE NARANJA
- 36 T LIMPIAMANOS CREMA CON TERPENOS DE NARANJA
- 2001 T DESENGRASANTE SOLUBLE EN AGUA CON TERPENOS DE NARANJA
PARA EL LAVADO DE MOTORES Y PARTES DE CARROCERIAS (CAMIONES, MICROS, EN MAQUINAS AGRICOLAS, ETC)
- 3001 T DESENGRASANTE DESESTATIZANTE CON TERPENOS DE NARANJA
PARA EL LAVADO DE CARROCERIAS (CAMIONES, MICROS, EN MAQ. AGRICOLA, ETC)

FRIGORIFICOS

- 5 ADITIVO PARA COMBUSTIBLES PESADOS GAS-OIL, ETC. FORMA DE USO: HASTA 1:8000
- 22 A DESINCRUSTANTE PARA TUBERIAS, ETC. FORMA DE USO: HASTA 1:30
- 23 DESINCRUSTANTE PARA AZULEJOS Y PISOS DE CEMENTO FORMA DE USO: HASTA 1:10
- 54 TRATAMIENTO DE AGUAS EN TORRES DE ENFRIAMIENTO (CONTROL POR COLORIMETRIA). FORMA DE USO: 1:250
- 83 HIPOCLORITO DE SODIO DE MAXIMA CONCETRACION: FORMA DE USO: 1:10
- 201 DESEGRASANTE, DESOXIDANTE, FOSFATIZANTE PARA ROLDANAS Y GANCHERAS.
APROBADO POR SENASA. USO COMO FOSFATIZANTE Y DESOXIDANTE 1:3 PARA DESENGRASAR 1:10
- 202 DETERGENTE CONCENTRADO BIODEGRADABLE, APROBADO POR SENASA USO 1:150
- 538 TINTA PARA SELLAR GANADO
- 555 AGUA OXIGENADA 250 VOLUMENES.. BIDON CERRADO DE ORIGEN: 65KG
- 680 PORTARROLLOS PARA PAPEL TISSUE
- 681 ROLLOS DE PAPEL TISSUE
- 2001SENASA DESENGRASANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA, BIODEGRADABLE, APROBADO POR SENASA UNO 1:40



**VER LINEA APROBADA POR SE.NA.SA.
VER LINEA AEROSOLES
VER LINEA GRASAS Y ACEITES ESPECIALES**

